alanda®

HERBICIDA DE OLIVAR Y VIÑA

Herbicida para el control de malas hierbas gramíneas y dicotiledóneas, en preemergencia o en postemergencia precoz de las mismas. Es absorbido principalmente por la raicillas de las malas hierbas, y secundariamente por las hojas, por lo que presenta también una cierta acción de contacto en postemergencia temprana.

Composición	Fluometuron 23% p/v (230 g/l) Terbutilazina 23% p/v (230 g/l)
Formulación	Suspensión Concentrada (SC)
R.O.P.M.F. nº	24.462
Envasado	1 Litro, 5 Litros, 20 Litros
Clasificación	Nocivo (Xn), Peligroso para el Medio Ambiente (N), Mamíferos: A Aves: A Peces: B Compatible con abejas

APLICACIONES AUTORIZADAS

Olivar y viña, contra malas hierbas anuales.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Malas hierbas en preemergencia o postemergencia muy precoz, procurando que no sobrepasen el estado de plántula. En caso de realizar aplicaciones en postemergencia más tardía de las malas hierbas, debe añadirse un herbicida de contacto tipo glifosato o similar.

Aplicar en pulverización normal a baja presión dirigida al suelo a razón de 3,5-4,3 l/ha física.

En vid aplicar antes de floración.

En olivar aplicar únicamente en los ruedos o franjas de los ruedos, concentrar el producto en 2/3 de la superficie, es decir, aplicar a 5-6,5 l/ha diluyendo la dosis en 200-400 l de agua y dejando 1/3 de la superficie sin tratar.

PRECAUCIONES

No mojar las partes verdes del cultivo.

La dosis máxima por hectárea física no debe exceder de los 4,3 l/ha y año.

En olivar, no tratar cuando se haya iniciado la caída de la aceituna.

PLAZO DE SEGURIDAD

Días que han de transcurrir, como mínimo, entre la última aplicación y la recolección o entrada de ganados, en su caso.

Olivar: 21 días.

Viña: no procede por momento de aplicación.